





ARCA
proyecto XXI

Tarifa de
ACCESORIOS
COLECCIONES **2027**

CINTAS & CORDONES

ANILLAS & GARFIOS

ENTRETELAS

FORROS

CREMALLERAS

COMPLEMENTOS

proyecto XXI

Tarifa de
ACCESORIOS
COLECCIONES **2027**

CINTAS & CORDONES

ANILLAS & GARFIOS

ENTRETELAS

FORROS

CREMALLERAS

COMPLEMENTOS

ÍNDICE

1 Cintas de cortina 6

1.1	**Cinta de fruncido automático**	6
1.2	**Cinta de fruncido automático - serie básica**	6
1.3	**Cinta especial contract**	7
1.4	**Cinta armadora / refuerzo**	7
1.5	**Cinta armadora con bolsas**	8
1.6	**Cinta de tablas**	8
1.7	**Cinta triple pliegue**	9
1.8	**Cinta fruncido automático encrestadora**	9
1.9	**Cinta grinceffisso**	9
1.10	**Cinta globo**	9
1.11	**Cinta nido de abeja**	10
1.12	**Cinta de fruncido especial**	10
1.13	**Cinta de fruncido 2 pliegues**	10
1.14	**Cinta de doble pliegue**	10
1.15	**Cinta fruncido 1 pliegue**	11
1.16	**Cinta de fruncido libre**	11
1.17	**Cinta encrestadora**	11
1.18	**Cinta presentación mercería**	12

2 Cintas para barras 13

2.1	**Cinta para barras con hilos pasantes**	13
2.2	**Cinta para barras con trabillas**	13
2.3	**Cinta para barras perforada**	13
2.4	**Cinta fruncidora para barras**	14

3 Cintas de sistema de onda 15

3.1	**Onda perfecta**	15
	3.1.1 Cintas de onda perfecta	15
	3.1.2 Cordones corredera onda perfecta	16
	3.1.3 Cinta fruncidora onda perfecta	16
3.2	**Onda confort**	17
3.3	**Cinta Fold Fix**	18

4 Cintas con ollaos 19

4.1	**Cinta de ollaos 42 mm**	19
4.2	**Ollaos plásticos manuales**	19
	4.2.1 Cinta perforada	19
	4.2.2 Ollaos de plástico redondos transparentes dia. 44 mm	20
	4.2.3 Ollaos de plástico redondos mates dia. 44 mm	20
	4.2.4 Ollaos de plástico redondos metalizados dia. 44 mm	21
4.3	**Ollaos metálicos**	21
	4.3.1 Ollaos metálicos redondos LATÓN	21
	4.3.2 Ollaos metálicos redondos ACERO	22
	4.3.3 Ollaos metálicos redondos ALUMINIO	22
	4.3.4 Ollaos metálicos redondos LATÓN colores LACADOS	22
	4.3.5 Máquinas para colocación de ollaos	23

5 Cintas de estor 24

5.1	**Cinta de estor para varillas**	24
5.2	**Cinta de estor tubular para varillas**	24
5.3	**Cinta de estor paqueto trabillas**	24
5.4	**Cinta de estor paqueto anillas**	25
5.5	**Cinta de estor lisa**	25
5.6	**Cinta de galón**	25

6 Anilla y Garfios 26

6.1	**Anillas para estores**	26
6.2	**Garfios para cintas de cortina**	26

7 Cordón de riel y estor 28

7.1 Cordón de riel 28
7.2 Cordón de estor 28

8 Entretelas no tejidas 29

8.1 Entretelas para cabecillas de cortinas 29

9 Forros 30

9.1 Forros 30
9.2 Muletón 30
9.3 Muletón salvamantel 30
9.4 Forro con guata cosida 31
9.5 Forro con guata pegada 31

10 Cintas termoadhesivas doble cara 32

10.1 Para tejido convencional 32
10.2 Para tejido enrollable 32

11 Cinta Cierre de Contacto 33

11.1 Cinta cierre de contacto de coser 33
11.2 Velour rizo de coser 33
11.3 Cinta cierre de contacto adhesiva 33

12 Cinta de bies 34

12.1 Cinta de bies perfilada (Valonas) 34
12.2 Cinta de bies perfilada (Carretes) 34

13 Cremallera 36

Cremallera 36

14 Otros Complementos 37

14.1 Cordón de vivo 37
14.2 Cordón de zinc 37
14.3 Trencilla elástica 38
14.4 Lengüeta para ollaos 38

15 Cintas Decorativas 39


15.1 Cinta Gross Grain 39
15.2 Cinta de Terciopleo 40

Condiciones de Venta 41

Condiciones de Venta 42
Consulta y Pproceso de compra 43

1 CINTAS DE CORTINA


1.1 Cinta de fruncido automático



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2200309	**CCFA45TRS100**	Fruncido automático 45 mm 2 bolsa 3 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
2200151	**CCFA45BLO150**	Fruncido automático 45 mm 2 bolsas 2 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200036	**CCFA45BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2200034	**CCFA65BLO150**	Fruncido automático 65 mm 2 bolsas 2 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200172	**CCFA65BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2202384	**CCFA705B2CBLO150**	Fruncido automático 70 mm 5 bolsas 2 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2202386	**CCFA705B2CBEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2202383	**CCFA755BBBBLO150**	Fruncido automático 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:2 Bucle bajo	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2202385	**CCFA755BBBBEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2200310	**CCFA755BBLO150**	Fruncido automático 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:2 Bucle alto	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200175	**CCFA755BBEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2201700	**CCFA755BTRS150**		Poliéster 100 %	Transparente	150 metros
2200320	**CCFA755BNGR150**	Fruncido automático 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Negro	150 metros
2202193	**CCFA755B25BLO150**	Fruncido automático 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:2,5 Bucle bajo	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2202195	**CCFA755B25BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2200734	**CCFA908B3CBLO100**	Fruncido automático 90 mm 8 bolsas sin tejer 3 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2200735	**CCFA908B3CBEG100**		Poliéster 100 %	Beige	100 metros
2201781	**CCFA124CBLO100**	Fruncido automático 120 mm 5 bolsas 4 cordones Rapport 1:2 Bucle alto	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2201783	**CCFA124CBEG100**		Poliéster 100 %	Beige	100 metros
2202429	**CCFA124CTRS100**		Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
2201782	**CCFA146BBLO050**	Fruncido automático 140 mm 6 bolsas sin tejer 4 cordones Rapport 1:2	Pes50 %/pp50 %	Blanco	50 metros


1.2 Cinta de fruncido automático


SERIE BÁSICA



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2201261	**CCFA65PPBLO150**	Fruncido automático 65 mm 2 bolsas 2 cordones Rapport 1:2	50 % pes / 50 % pp	Blanco	150 metros
2201307	**CCFA65PPBEG150**		50 % pes / 50 % pp	Beige	150 metros
2201264	**CCFA705BPPBLO150**	Fruncido automático 70 mm 5 bolsas 2 cordones Rapport 1:2	50 % pes / 50 % pp	Blanco	150 metros
2201366	**CCFA705BPPBEG150**		50 % pes / 50 % pp	Beige	150 metros

1.3 Cinta especial contract





CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2202189	**CCFA755B15BLO150**	Fruncido automático 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:1,5	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2202190	**CCFA755B17BLO150**	Fruncido automático 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:1,7	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200206	**CCTL755B18BLO150**	Tablas 75 mm 5 bolsas 2 cordones Rapport 1:1,8 Ancho tabla: 5 cm Distancia entre tablas 7,5 cm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros


1.4 Cinta armadora / refuerzo



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2301793	**CCRE40TRS100**	Armadora de 40 mm	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
2300026	**CCRE70BLO200**	Armadora de 70 mm	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2301893	**CCRE70TRS200**	Armadora de 70 mm	Poliéster 100 %	Transparente	200 metros
2300163	**CCRE80BLO200**	Armadora de 80 mm	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2301686	**CCRE80TRS100**	Armadora de 80 mm	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
2300164	**CCRE90BLO200**	Armadora de 90 mm	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2300318	**CCRE90BEG200**	Armadora de 90 mm	Poliéster 100 %	Beige	200 metros
2301841	**CCRE90TRS200**	Armadora de 90 mm	Poliéster 100 %	Transparente	200 metros
2301687	**CCRE00TRS200**	Armadora de 100 mm	Poliéster 100 %	Transparente	200 metros
2301671	**CCRE12BLO100**	Armadora de 120 mm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2301702	**CCRE12TRS100**	Armadora de 120 mm	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
2302176	**CCRE135TRS100**	Armadora de 135 mm	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros


1 CINTAS DE CORTINA

1.5 Cinta armadora con bolsas




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900325	**CCRE704BBLO200**	Amadora 70 mm con 4 bolsas	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2901492	**CCRE704BBEG200**	Amadora 70 mm con 4 bolsas	Poliéster 100 %	Beige	200 metros
2901493	**CCRE704BTRS200**	Amadora 70 mm con 4 bolsas	Poliéster 100 %	Transparente	200 metros
2900170	**CCRE755BBLO200**	Amadora 75 mm con 5 bolsas	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2900171	**CCRE755BBEG200**	Amadora 75 mm con 5 bolsas	Poliéster 100 %	Beige	200 metros
2902579	**CCRE755BTRS200**	Amadora 75 mm con 5 bolsas	Poliéster 100 %	Transparente	200 metros
2902373	**CCRE856BBLO200**	Amadora 85 mm con 6 bolsas	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2902376	**CCRE856BBEG200**	Amadora 85 mm con 6 bolsas	Poliéster 100 %	Beige	200 metros
2900206	**CCRE904BBLO200**	Amadora 90 mm con 4 bolsas	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2900207	**CCRE904BBEG200**	Amadora 90 mm con 4 bolsas	Poliéster 100 %	Beige	200 metros
2901658	**CCRE904BTRS200**	Amadora 90 mm con 4 bolsas	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2900208	**CCRE906BBLO200**	Amadora 90 mm con 6 bolsas	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
2900209	**CCRE906BBEG200**	Amadora 90 mm con 6 bolsas	Poliéster 100 %	Beige	200 metros
2902375	**CCRE126BBLO100**	Amadora 120 mm con 6 bolsas	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2902377	**CCRE126BBEG100**	Amadora 120 mm con 6 bolsas	Poliéster 100 %	Beige	100 metros
2902393	**CCRE126BTRS100**	Amadora 120 mm con 6 bolsas	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

1.6 Cinta de tablas




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2200202	**CCTL755B20BLO150**	Tablas 75 mm 5 bolsas 2 cordones Rapport 1:2 Ancho tabla: 6 cm Distancia entre tablas: 12 cm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200205	**CCTL755B20BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2201682	**CCTL755B20TRS150** Hasta fin de existencias		Poliéster 100 %	Transparente	150 metros
2200201	**CCTL755B23BLO150**	Tablas 75 mm 5 bolsas 2 cordones Rapport 1:2,30 Ancho tabla: 5,5 cm Distancia entre tablas: 9 cm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200204	**CCTL755B23BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2202602	**CCTL755B25BLO150**	Tablas 75 mm 5 bolsas 2 cordones Rapport 1:2,50 Ancho de tabla: 8 cm Distancia entre tabals. 11 cm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2202601	**CCTL755B25BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2202459	**CCTL1223BLO100**	Tablas 120 mm 5 bolsas 2 cordones Rapport 1:2,30 Ancho tabla: 7 cm Distamcia entre tablas: 10 cm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2202461	**CCTL1223BEG100**		Poliéster 100 %	Beige	100 metros
2202463	**CCTL1223TRS100**		Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

1.7 Cinta triple pliegue




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2200208	CCTI75BLO150	Triple pliegue 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:2 Distancia parte superior pliegue: 6,5 cm Distancia parte inferior pliegue: 9 cm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200209	CCTI75BEG150		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2202169	CCTI75TRS150		Poliéster 100 %	Transparente	150 metros
2201594	CCTI12BLO100	Triple pliegue 120 mm 5 bolsas 4 cordones Rapport 1:2,50 Distancia parte superior pliegue: 8 cm Distancia parte inferior pliegue: 11,5 cm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2201647	CCTI12BEG100		Poliéster 100 %	Beige	100 metros
2202431	CCTI12TRS100		Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

1.8 Cinta de fruncido automático encrestadora




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2200337	CCFA85EBLO150	Fruncido automático encrestadora 85 mm 4 bolsas 3 cordones Rapport 1:2 Distancia entre pliegues: 13 cm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2201096	CCFA85EBEG150		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2202423	CCFA12EBLO100	Fruncido automático encrestadora 120 mm 5 bolsas 4 cordones Rapport 1:2,30 Distancia entre pliegues: 11,5 cm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2202425	CCFA12EBEG100		Poliéster 100 %	Beige	100 metros
2202421	CCFA12ETRS100		Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

1.9 Cinta grinceffisso



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2201720	CCAC00BLO100	Grinceffisso 100 mm 4 bolsas 4 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2201839	CCAC00BEG100		Poliéster 100 %	Beige	100 metros


1.10 Cinta globo



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2201857	CCGB00BLO100	Globo 100 mm 4 bolsas 4 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2201861	CCGB00BEG100		Poliéster 100 %	Beige	100 metros


1 CINTAS DE CORTINA

1.11 Cinta nido de abeja




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2200314	CCNA853CBLO150	Nido de abeja 85 mm 2 bolsas 3 cordones Rapport 1:2 ,50	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2200315	CCNA853CBEG150		Poliéster 100 %	Beige	150 metros

1.12 Cinta fruncido especial




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2202569	CCFA124CTRS100E	Fruncido automático especial 120 mm 5 bolsas 4 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

1.13 Cinta de fruncido 2 pliegues




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2202619	CCFA122PBLO100	Fruncido automático 2 pliegues 120 mm 5 bolsas 4 cordones Rapport 1:2,5	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros

1.14 Cinta de doble pliegue




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2202610	CCFA12DPTRS100	Fruncido automático doble pliegue 120 mm 5 bolsas 4 cordones Rapport 1:2,5 Distancia parte superior: 7 cm Distancia parte inferior: 10 cm	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

1.15 Cinta de fruncido 1 pliegue




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2202618	**CCFA121PBLO100**	Fruncido automático 1 pliegue 120 mm 5 bolsas 4 cordones Rapport 1:2,5 Distancia pliegue: 4,5 cm Altura del pliegue: 3,5 cm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2202617	**CCFA121PTRS100**		Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

1.16 Cinta de fruncido libre



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2000347	**CCFL25BLO100**	Fruncido libre 25 mm 1 bolsa 2 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
2000348	**CCFL25BEG100**		Poliéster 100 %	Beige	100 metros
2001394	**CCFL35BLO150**	Fruncido libre 35 mm 1 bolsa 2 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2001507	**CCFL35BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2000311	**CCFL45BLO150**	Fruncido libre 45 mm 2 bolsas 2 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2000312	**CCFL45BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2000160	**CCFL55BLO150**	Fruncido libre 55 mm 2 bolsas 3 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2000352	**CCFL55BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros
2000052	**CCFL75BLO150**	Fruncido libre 75 mm 2 bolsas 4 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2000353	**CCFL75BEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros

1.17 Cinta encrestadora



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2100008	**CCEN90EABLO150**	Encrestadora 90 mm Separación estrecha Ancho bolsa: 10,5 mm Separación bolsas: 15 mm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros
2100321	**CCEN90EABEG150**		Poliéster 100 %	Beige	150 metros


1.18 Cinta presentación mercería



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2200442	**CCFA45BLO050**	Fruncido automático 45 mm 2 bolsas 2 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2200481	**CCFA45BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2200443	**CCFA65BLO050**	Fruncido automático 65 mm 2 bolsas 2 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2200482	**CCFA65BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2200491	**CCFA755BBLO050**	Fruncido automático 75 mm 5 bolsas 3 cordones Rapport 1:2 Bucle alto	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2200490	**CCFA755BBEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2201521	**CCTL755B20BLO050**	Tablas 75 mm 5 bolsa 2 cordones Rapport 1:2	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2202133	**CCTL755B20BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2200166	**CCTL755B23BLO050**	Tablas 75 mm 5 bolsa 2 cordones Rapport 1:2,30	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2200167	**CCTL755B23BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2200437	**CCNA853CBLO050**	Nido de abeja 85 mm 2 bolsas 3 cordones Rapport 1:2 ,50	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2200438	**CCNA853CBEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2300526	**CCRE70BLO050**	Armadora 70 mm	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2300439	**CCRE80BLO050**	Armadora 80 mm	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2300441	**CCRE90BLO050**	Armadora 90 mm	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2100157	**CCEN90EABLO050**	Encrestadora 90 mm Separación estrecha Ancho bolsa: 10,5 mm Separación bolsas: 15 mm	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2100158	**CCEN90EABEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2000642	**CCFL25BLO050**	Fruncido libre 25 mm 1 bolsa 2 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2001009	**CCFL25BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2000365	**CCFL35BLO050**	Fruncido libre 35 mm 1 bolsa 2 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2000361	**CCFL35BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2000360	**CCFL45BLO050**	Fruncido libre 45 mm 2 bolsas 2 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2000048	**CCFL45BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2000183	**CCFL55BLO050**	Fruncido libre 55 mm 2 bolsas 3 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2000363	**CCFL55BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros
2000161	**CCFL75BLO050**	Fruncido libre 75 mm 2 bolsas 4 cordones Rapport libre	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
2000054	**CCFL75BEG050**		Poliéster 100 %	Beige	50 metros


8202005	**CCSP16ATRS050**	Cinta de estor paquetlo anillas 16 mm Paso 15 cm	Poliéster 100 %	Transparente	50 metros
8201377	**CCRO80FBLO050**	Cinta ollao metálico 80 mm Diámetro ollao 16 mm para barra de 12 mm	Polipropileno 100 %	Blanco	50 metros
8201384	**CCRO80FBEG050**		Polipropileno 100 %	Beige	50 metros

2.1 Cinta para barras con hilos pasantes




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2301928	**CCRB5020TRS100**	Cinta hilos pasantes 50 mm para barras hasta 20 mm Ancho hilos pasantes: 20 mm Distancia hilos: 9,50 cm	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
2301927	**CCRB0030TRS100**	Cinta hilos pasantes 100 mm para barras hasta 30 mm Ancho hilos pasantes: 40 mm Distancia hilos: 15,5 cm	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

2.2 Cinta para barras con trabillas




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8201458	**CCRB5020TTRS050**	Cinta trabillas 50 mm para barras hasta 20 mm Ancho trabillas: 20 mm Distancia hilos: 10 cm	Poliéster 100 %	Transparente	50 metros
8202475	**CCRB0030TTRS050**	Cinta trabillas 100 mm para barras hasta 30 mm Ancho trabillas: 45 mm Distancia trabillas: 16 cm	Poliéster 100 %	Transparente	50 metros

2.3 Cinta para barras perforada



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2301930	**CCRB00PBLO100**	Cinta perforada 100 mm para barras hasta 30 mm Ancho trabilla: 3,7 cm Distancia trabillas: 17 cm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros

2.4 Cinta fruncidora para barras




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2202570	**CCFA00RBTRS100**	Cinta fruncidora 100 mm con opción pasabarras con hilos y bolsas para colgar con garfios	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
2202572	**CCFA90RBTRS100**	Cinta fruncidora 90 mm con opción pasabarras con hilos y bolsas sin tejer para colgar con garfios	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros




3.1 Onda perfecta


Rapport del sistema: 1:2,50 + 40 cm
Adecuado para perfiles y rieles vistos



3.1.1 Cinta onda perfecta




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900172	**CCOP75TRS100**	Cinta armadora 75 mm 2 bolsas	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900176	**CCOP751BTRS100**	Cinta armadora 75 mm 1 bolsa marca tejida cada 10 bolsas	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900178	**CCOP751BTRS100 (NO ABRASIVA)**	Cinta armadora 75 mm 1 bolsa no abrasiva tejida en multifiamento marca tejida cada 10 bolsas	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900179	**CCOP752MTRS100**	Cinta armadora 75 mm 2 bolsas doble marca tejidas para onda paso 6 (cada 12,50 cm) y paso 8 (cada 16 cm)	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900189	**CCOP75SLTRS150**	Cinta armadora 75 mm 2 bolsas en la parte superior de la cinta	Poliéster 100 %	Transparente	150 metros




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900181	**CCOP70NGR100**	Cinta armadora onda perfecta 70 mm 1 bolsa	Poliéster 100 %	Negra	100 metros

3.1.2 Cordón con botón y corredera giratoria



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900011	CORDÓN CON BOTÓN/100 - PASO 6 CM	Cordón con botón inyectado paso 6 cm	Poliéster / polyacetal	Blanco	100 metros
7900024	CORDÓN CON BOTÓN/100 - PASO 8 CM	Cordón con botón inyectado paso 8 cm	Poliéster / polyacetal	Blanco	100 metros
7900012	CORREDERA GIRATORIA/110 10 MM	Correderas para colocar en el cordón con botón	Polyacetal	Blanco	110 unid


3.1.3 Cordón con corredera




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900025	CORDÓN CORREDERA/100 - PASO 6 CM	Cordón con corredera inyectada paso 6 cm	Poliéster / polyacetal	Blanco	100 metros
7900028	CORDÓN CORREDERA/100 - PASO 6 CM NGR	Cordón con corredera inyectada paso 6 cm	Poliéster / polyacetal	Negro	100 metros
7900026	CORDÓN CORREDERA/100 - PASO 8 CM	Cordón con corredera inyectada paso 8 cm	Poliéster / polyacetal	Blanco	100 metros
7900029	CORDÓN CORREDERA/100 - PASO CM NGR	Cordón con corredera inyectada paso 8 cm	Poliéster / polyacetal	Negro	100 metros

3.1.4 Cinta fruncidora onda perfecta








CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900180	CCOP00FATRS100	Cinta fruncidora onda perfecta 100 mm para paso 6 cm Rapport 2:1	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros


* Se puede colocar en barra y en cualquier tipo de perfil. No necesita correderas especiales de onda perfecta.

3.2 Onda confort


Rapport del sistema: 1:2 + 40 cm
Se necesitan 4 onduladores por metros de cinta



Cinta de Cortina Especial Onda Confort




Onduladores




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2900173	**CCOC75TRS100**	Cinta armadora 75 mm 2 bolsas especial onda confort	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros
7900027	**ONDULADORES 100**	Ondulador plástico de 9,9 cm	Polietileno baja densidad	Transparente	100 unidades

INSTRUCCIONES DE USO


- Para un mejor montaje, la cinta se cose en el extremo superior de la tela de la cortina.
- El ondulador hace la onda delantera y la distancia entre onduladores determina la onda posterior.



- Se puede modificar la distancia entre onduladores dependiendo del tamaño que se quiera dar a la onda.
- Al colocar los garfios y los onduladores hay que respetar un número fijo de bolsas libres entre ellos.
- Nuestra propuesta es la siguiente:
  - 7 bolsas libres entre los extremos de cada ondulador.
  - bolsas libres entre onduladores.



Los garfios se colocan encima de los extremos de cada ondulador.



3.3 Cinta Fold Fix



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación	€/m
2900182	**CCOP75BLO100**	Cinta armadora 75 mm 2 bolsas especial onda	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros	**0,9230 €**

INSTRUCCIONES DE USO

Posicionamiento:

- Coloca la cinta alineada en el extremo superior del revés del tejido de la cortina.



Costura:

- Cose a máquina la cinta por ambos extremos (superior e inferior) siguiendo los hilos guía para asegurar una fijación firme y estable.


Formación de pliegues:

- Utiliza las bolsas para estructurar de forma automática la pinza de manera uniforme a lo largo de toda la cortina. Por ejemplo, una pinza de 5 cm interior cada 10 cm de cortina













Colocación de garfios:


- Inserta los garfios en bolsas a cada lado de la pinza para lograr una onda perfecta y sin desviaciones.





4.1 Cinta de ollaos 42 mm

* Hasta fin de existencias




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8201457	**CCRO8042FBLO050**	Cinta ollao metálico 80 mm Diámetro ollao 42 mm para barra hasta 30 mm 8 ollaos por metro	Poliprpileno 100 %	Blanco	50 metros
8202363	**CCRO8042FTRS025**		Poliéster 100 %	Transparente	25 metros


* Hasta fin de existencias

INSTRUCCIONES DE USO


Se cose la cinta por ambos extremos al tejido para hacer la cabecilla.




Se recorta el tejido de cada uno de los ollaos.



Se coloca el embellecedor en el ollao.




Se enganchan las lengüetas.



4.2 Ollaos plásticos manuales y cinta perforada


4.2.1 Cinta perforada




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2301842	**CCRP00TRS100**	Cinta de 100 mm perforada Diámetro 50 mm 6 ollaos por metro	Poliéster 100 %	Transparente	100 metros

INSTRUCCIONES DE USO


Se cose la cinta por ambos extremos al tejido para hacer la cabecilla.




Se recorta el tejido en cada uno de los agujeros de la cinta y se coloca el ollao por ambos lados del tejido.



Se presiona el ollao para cerrar.



4.2.2 Ollaos de plástico redondos
TRANSPARENTES diámetro 44 mm



REFERENCIA	Composición	Presentación
OR44T	Nylon 100%	50 ollaos

Carta de Colores

Blanco 100



Transparente 133

4.2.3 Ollaos de plástico redondos
MATE diámetro 44 mm

REFERENCIA	Composición	Presentación
OR44C	Nylon 100%	50 ollaos

Carta de Colores

Blanco 009

Crema 010



Beige 182



Negro 180



Rojo teja 190



Gris 234



Lino 256



Verde 340



Terracota 332



Azul petróleo 155



Salvia 339

4.2.4 Ollaos de plástico redondos METALIZADO diámetro 44 mm

REFERENCIA	Composición	Presentación
OR44M	Nylon 100 %	50 ollaos

Indicar que no admite limpieza en seco

Carta de Colores


Acero Mate 23



Plata Mate 24


Bronce Mate 25


Plomo 264


Champagne 220

4.3 Ollaos metálicos



4.3.1 Ollaos metálicos redondos LATÓN

REFERENCIA	TIPO	Presentación
OR40L	Ollaos de 40 mm de diámetro para barras máximo 30 mm	100 unidades
		500 unidades
		*Ollao Negro Mate 109 100 unidades
		*Ollao Negro Mate 109 500 unidades

REFERENCIA	TIPO	Presentación
OR25L	Ollaos de 25 mm de diámetro para barras máximo 20 mm	100 unidades
		500 unidades

Carta de Colores


Oro Brillo 100


Plata Brillo 101


Plomo 102


Plata Mate 103


Cobre 104


Bronce 105


Oro Mate 106


Plata Vieja 108


*Negro Mate 109

4.3.2 Ollaos metálicos redondos ACERO

REFERENCIA	TIPO	Presentación
OR40A	Ollaos de 40 mm de diámetro para barras máximo 30 mm	500 ollaos

Carta de Colores


Oro Brillo 100


Plata Brillo 101


Plomo 102


Plata Mate 103


Cobre 104


Bronce 105


Oro Mate 106

4.3.3 Ollaos metálicos redondos ALUMINIO

REFERENCIA	TIPO	Presentación
OR40AL	Ollaos de 40 mm de diámetro para barras máximo 30 mm	500 ollaos

Carta de Colores


Aluminio

4.3.4 Ollaos metálicos redondos LATÓN colores LACADOS

REFERENCIA	TIPO	Presentación
OR40L	Ollaos de 40 mm de diámetro para barras máximo 30 mm Pintura ladaca	50 ollaos

Carta de Colores


Blanco 012



Crudo 015


Champagne 220


4.3.5 MÁQUINA colocación ollaos

REFERENCIA	TIPO
Máquina MP-14 E	
	Troquel MP-14 E dia 25 (corta y monta)
	Troquel MP-14 E dia 40 (corta y monta)
	Cortador dia 47 mm para ollao plástico dia. 44 mm
	Mesa distanciadora MP-14
Máquina MP22	
Máquina MP22 N	
	Troquel autoperforante diámetro 25
	Troquel autoperforante diámetro 40
	Mesa distanciadora MP 22 y MP 22N
Máquina MP22 G	(Autoperforante hasta dia. 66mm)
Máquina MP22 N	(Autoperforante hasta dia. 66mm)


TROQUELES




MP 22
Dimensiones: 31x16x93 cm
Peso: 23 kg
Normas CE




MP 14-E
Dimensiones: 21x12x90 cm
Peso: 11 kg
Normas CE



MP 22N
Dimensiones: 50x16x95 cm
Peso: 40 kg
Normas CE




5.1 Cinta de estor para varillas




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2400197	**CCSC15BLO300**	Estor varilla doble cosido Ancho: 16 mm	Poliéster 100 %	Blanco	300 metros
2400198	**CCSC15BEG300**		Poliéster 100 %	Beige	300 metros
2400068	**CCSC15TRS300**		Poliéster 100 %	Transparente	300 metros

5.2 Cinta de estor tubular para varillas



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2400200	**CCST16BLO300**	Estor varilla tubular un solo cosido Ancho: 16 mm	Poliéster 100 %	Blanco	300 metros
2400199	**CCST16BEG300**		Poliéster 100 %	Beige	300 metros
2401344	**CCST16TRS300**		Poliéster 100 %	Transparente	300 metros

5.3 Cinta de estor paqueto trabillas




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2401258	**CCSP1650TRS300**	Estor paqueto 16 mm Paso de 5 cm	Poliéster 100 %	Transparente	300 metros
2400067	**CCSP16TRS300**	Estor paqueto trabillas 16 mm Paso de 15 cm	Poliéster 100 %	Transparente	300 metros

5.4 Cinta de estor paqueto anillas



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8201134	**CCSP16ATRS150**	Estor paqueto anillas 16 mm Paso de 15 cm	Poliéster 100 %	Transparente	150 metros

* Posibilidad de cinta en colores bajo pedido




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8201133	**CCSP10ATRS150**	Estor paqueto 10 mm anillas despazadas 1 solo cosido Paso 15 cm	Poliéster 100 %	Transparente	150 metros

5.5 Cinta de estor lisa




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2601392	**CCSL16TRS300**	Estor liso 16 mm	Poliéster 100 %	Transparente	300 metros

5.6 Cinta de galón



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
2600253	**CCGL05BLO400**	Cinta de galón de 5 mm	Poliéster 100 %	Blanco	400 metros
2601029	**CCGL06BLO400**	Cinta de galón de 6 mm	Poliéster 100 %	Blanco	400 metros
2600254	**CCGL05TRS400**	Cinta de galón de 5 mm	Poliéster 100 %	Transparente	400 metros
2601367	**CCGL06TRS400**	Cinta de galón de 6 mm	Poliéster 100 %	Transparente	400 metros


6.1 Anillas para estores



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900017	**ANILLA PERA TRS/100**	Anilla final de estor	Policarbonato	Transparente	100 uds




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900006	**ANILLA VH TRS/1000**	Anilla de estor varilla	Policarbonato	Transparente	1.000 uds



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900019	**ANILLA 7 MM TRS/1000**	Anilla de estor diámetro 7-9 mm	Policarbonato	Transparente	1.000 uds
7900018	**ANILLA 9 MM TRS/1000**	Anilla de estor diámetro 9-12 mm	Policarbonato	Transparente	1.000 uds

6.2 Garfios para cintas de cortina




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400682	**GF02EF100**	Garfio encrestador frente	Metálico	Acero	100 uds
8400643	**GF04ET100**	Garfio encrestador techo	Métalico	Acero	100 uds




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400246	**GF06SM1000**	Garfio espiral metálico	Metálico	Acero	1.000uds



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400913	**GF08SP1000**	Garfio espiral plástico nylon	Poliacetal	Blanco	1.000uds
8400917	**GF08SPNEGRO1000**	Garfio espiral plástico nylon	Poliacetal	Negro	1.000uds




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400344	**GF09CP1000**	Garfio coser plástico	Plástico	Blanco	1.000uds




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400869	**GF11CM1000**	Garfio coser metálico espada	Metálico	Acero	1.000 uds



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400787	**GF14CME1000**	Garfio coser metálico 1 ojal	Metálico	Acero	1.000 uds




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400914	**GF07PM700**	Garfio de aguja metálico de 3,5 cm	Metálico	Acero	700 uds




CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8400915	**GF55MP100**	Garfio coser deslizante 55 mm	Poliamida/ poliacetal	Blanco	100 uds
8400916	**GF75MP100**	Garfio coser deslizante 75 mm	Poliamida/ poliacetal	Blanco	100 uds

7.1 Cordón de riel




Contínuo




Granulado

CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8302357	**CO9979/22BLO500**	Cordón riel continuo con alma 2,2 mm	Poliéster 100 %	Blanco	500 metros
8301496	**CO9966BLO500**	Cordón riel granulado con alma 2,7 mm	Poliéster 100 %	Blanco	500 metros
8302478	**CO9979/30BLO250**	Cordón riel granulado sin alma 3 mm	Nylon 100 %	Blanco	250 metros
8302479	**CO9979/30GRIS250**	Cordón riel granulado sin alma 3 mm	Nylon 100 %	Gris	250 metros
8302480	**CO9979/30NEGRO250**	Cordón riel granulado sin alma 3 mm	Nylon 100 %	Negro	250 metros
8302350	**CO9910BLO500**	Cordón riel continuo con alma 3 mm	Poliéster 100 %	Blanco	500 metros
8301742	**CO9979/35BLO250**	Cordón panel japonés granulado sin alma 3,5 mm	Nylon 100 %	Blanco	250 metros
8302477	**CO9979/35GRI250**	Cordón panel japonés granulado sin alma 3,5 mm	Polipropileno 100 %	Gris	250 metros


7.2 Cordón de estor





CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
8301542	**CO9979/07BLO500**	Cordón continuo con alma 0,70 mm	Nylon 100 %	Blanco	500 metros
8301754	**CO9979/10BLO500**	Cordón continuo con alma 1 mm	Nylon 100 %	Blanco	500 metros
8302301	**CO9979/12BLO500**	Cordón continuo con alma 1,2 mm	Nylon 100 %	Blanco	500 metros
8301541	**CO9979/15BLO500**	Cordón continuo con alma 1,5 mm	Nylon 100 %	Blanco	500 metros

8.1 Entretelas para cabecillas de cortinas





CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Ancho	Presentación	Unidad mínima
9101004	**ENTRETELA 10 100 CM100**	Gramaje: 70 gr/ m² Composición: 50 % poliéster/50 % viscosa Color: blanco	100 cm	Pieza 100 m	100 m
9101005	**ENTRETELA 10 70 MM**		7 cm	Rollos 100 m	1.400 m
9101006	**ENTRETELA 10 80 MM**		8 cm	Rollos 100 m	1.200 m
9101007	**ENTRETELA 10 90 MM**		9 cm	Rollos 100 m	1.000 m
9101013	**ENTRETELA 10 120 MM**		12 cm	Rollos 100 m	800 m

INSTRUCCIONES DE USO

Resistencia al lavado:
30º y limpieza en seco.


Planche o presione con calor.




Entretelas para cabecillas de cortinas


9.1 Forros






CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Color	Presentación
9600131	**FORRO STANDARD BLO 50**	Forro de 30 hilos y 27 pasadas Composición: 50 % poliéster / 50 % algodón Ancho: 280 cm	Blanco	50 metros
9600133	**FORRO STANDARD BEG 50**		Marfil	
9600155	**FORRO IGNÍFUGO FR BEG 50**	Forro ignígfugo FR Composición: 100 % poliéster ignífugo Ancho: 280 cm	Marfil	50 metros


9.2 Muletón



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Color	Presentación
9600125	**MULETON 15BLO30**	Muletón afelpado 2 caras Composición: 100 % fibras reprocesadas Ancho: 270 cm	Blanco	30 metros
9600141	**MULETON 91BLO40**	Muletón inglésafelpado 2 caras Composición: 50 % poliéster/50 % algodón Ancho: 270 cm	Blanco	40 metros
9600143	**MULETON 36BLO25**	Muletón calandrado afelpado 2 caras Composición: 50 % poliéster/50 % algodón Ancho: 270 cm	Blanco	25 metros
9600126	**MULETON PUNZONADO FR 40**	Muletón punzonado ingífugo Composición: 100 % poliéster ignífugo FR Ancho: 250 cm	Blanco	40 metros

9.3 Muletón salvamantel






CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Color	Presentación
9600145	**MSM140BLO30**	Muletón salvamantel con PVC Composición: 100 % poliéster + PVC Ancho: 140 cm	Blanco	30 metros
9600147	**MSM200BLO30**	Muletón salvamantel con PVC Composición: 100 % poliéster + PVC Ancho: 200 cm	Blanco	30 metros

9.4 Forros con guata cosida






CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Presentación
9500053	**FORRO+GUATA C80 270CM25**	Forro con guata de 80 gr cosida a rombos Color: Marfil Ancho: 270 cm	**Forro:** 50 % Poliéster/ 50 % Algodón **Guata:** 100 % Poliéster	25 metros
9500229	**FORRO+GUATA C150 270CM25**	Forro con guata de 150 gr cosida a rombos Color: Marfil Ancho: 270 cm		25 metros
9500227	**FORRO+GUATA C200 270CM25**	Forro con guata de 200 gr cosida a rombos Color: Marfil Ancho: 270 cm		25 metros
9500584	**FORRO+GUATA C80 270CM FR 25**	Forro con guata de 80 gr cosida a rombos Color: Marfil Ancho: 270 cm	100 % Poliéster ignifugo FR	25 metros

9.5 Forros con guata pegada






CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Presentación
9500050	**FORRO + GUATA 60 SIN DOBLAR25**	Forro con guata de 60 gr pegado Color: Marfil Ancho: 280 cm	**Forro:** 50 % poliéster 50 % algodón **Guata:** 100 % poliéster	25 metros
9500051	**FORRO + GUATA 60 DOBLADO25**			
9500579	**FORRO + GUATA 80 SIN DOBLAR25**	Forro con guata de 80 gr pegado Color: Marfil Ancho: 280 cm		25 metros
9500578	**FORRO + GUATA 80 DOBLADO25**			
9500577	**FORRO + GUATA 100 SIN DOBLAR25**	Forro con guata de 100 gr pegado Color: marfil Ancho: 280 cm		25 metros
9500576	**FORRO + GUATA 100 DOBLADO25**			
9500575	**FORRO + GUATA 150 SIN DOBLAR25**	Forro con guata de 150 gr pegado Color: Marfil Ancho: 280 cm		25 metros
9500574	**FORRO + GUATA 150 DOBLADO25**			
9500573	**FORRO + GUATA 200 SIN DOBLAR25**	Forro con guata de 200 gr pegado Color: Marfil Ancho: 280 cm		25 metros

10.1 Para tejido convencional

- Cintas termoadhesivas doble cara para su aplicación en bajos y costuras.
- En la aplicación por calor y presión del producto, la poliamida termoplástica funde y deja un perfecto pegado.
- Después de la operación, las telas no sufren cambio alguno; conservan su aspecto original, incluso después del lavado.



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Ancho	Presentación	Embalaje
9300043	**ET 10 MM**	Termoadhesivo doble cara con soporte papel Composición: co-poliamida 100 %	10 mm	100 metros	10.000 m
9300044	**ET 15 MM**		15 mm	100 metros	6.400 m
9300045	**ET 20 MM**		20 mm	100 metros	4.800 m
9300046	**ET 30 MM**		30 mm	100 metros	3.200 m
9300047	**ET 50 MM**		50 mm	100 metros	1.000 m
9300049	**ET 500 MM**		500 mm	100 metros	300 m
9300338	**NT 1500 MM**		1500 mm	100 metros	100 m

INSTRUCCIONES DE USO

Temperatura de fusión:
110-115° C.

Tiempo:
12-14 segundos.

Resistencia al lavado:
permite el lavado hasta 60° C, permite el lavado en seco.






Planche o presione con calor la cinta 2AD sobre el revés del tejido a través del papel siliconado.



Retire el papel siliconado.



Doble el dobladillo y termofije con calor la parte previamente preparada.

10.2 Para tejido enrollable


CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Ancho	Presentación
9300050	**AT 09MM050**	Termoadhesiva doble cara con autoadhesivo a una cara	Copoliamida 100 %	9 mm	50 metros

INSTRUCCIONES DE USO


Temperatura de fusión:
110-125° C.

Tiempo:
12-14 segundos.


Resistencia al lavado:
permite el lavado hasta 60° C, permite el lavado en seco.



Coloque la cinta con el autoadhesivo sobre el revés del tejido. Retire el papel siliconado.




Doble el dobladillo.



Termofije la cinta.

11.1 Cinta cierre de contacto de coser




Ancho
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm

Blanco · Negro · Crudo 006 · Piel 063 · Beige 708


* Colores sujetos a disponibilidad

11.2 Velour rizo de coser



Ancho
20 mm
25 mm
70 mm


11.3 Cinta cierre de contacto adhesivo




Ancho
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm

12.1 Cinta de bies perfilada

Presentación en valonas de 25 metros







CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Ancho	Presentación
BP 12	**BIES PERFILADO 12 MM**	67% Poliéster / 33% Algodón	12 mm	25 metros
BP 18	**BIES PERFILADO 18 MM**	67% Poliéster / 33% Algodón	18 mm	25 metros
BP 30	**BIES PERFILADO 30 MM**	67% Poliéster / 33% Algodón	30 mm	25 metros

12.2 Cinta de bies perfilada

Presentación en carretes





CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Ancho	Presentación
BP 12	**BIES PERFILADO 12 MM**	67% Poliéster / 33% Algodón	12 mm	250 metros
BP 18	**BIES PERFILADO 18 MM**	67% Poliéster / 33% Algodón	18 mm	200 metros
BP 30	**BIES PERFILADO 30 MM**	67% Poliéster / 33% Algodón	30 mm	150 metros








Carta de Colores

- 02
- 80
- 87
- 27
- 103
- 68
- 91
- 01
- 12
- 66
- 67
- 24
- 52
- 05
- 06
- 49
- 20
- 124
- 127
- 125
- 08
- 39
- 129
- 130
- 03
- 56
- 09
- 63
- 54
- 104
- 21
- 133
- 18
- 64
- 117
- 17
- 51
- 115
- 04
- 65
- 93
- 71
- 13
- 15
- 72
- 105
- 106
- 37
- 44
- 107
- 83
- 85
- 122
- 40
- 38
- 113
- 69
- 16
- 42
- 126
- 70
- 53
- 131
- 134
- 55
- 79
- 10
- 108
- 109
- 32
- 22
- 33
- 34
- 110
- 111
- 118
- 123
- 112
- 119
- 28
- 26
- 78
- 76
- 132
- 114
- 61
- 46
- 14
- 48
- 84
- 116
- 58
- 30
- 135
- 35
- 128
- 73
- 120
- 62
- 74
- 25
- 121
- 43

13 Cremalleras











CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Presentación
CREM N3	**CREMALLERA NYLON Nº 3**	Cremallera continua nº 3 Ancho de cinta: 26 mm Ancho del monofilamento: 3,90 mm	Poliéster 100 %	400 metros
CURSOR N3P	**CURSOR PINCHO Nº 3**	Cursor pincho para cremallera nylon nº 3	Zamak	1.000 cursores
CURSOR N3P NIQUEL	**CURSOR PINCHO Nº 3 COLOR NÍQUEL**	Cursor pincho para cremallera nylon nº 5	Zamak	1.000 cursores
CREM N5	**CREMALLERA NYLON Nº 5**	Cremallera continua nº 5 Ancho de cinta: 31 mm Ancho del monofilamento: 5,90 mm	Poliéster 100 %	250 metros
CURSOR N5P	**CURSOR PINCHO Nº 5**	Cursor pincho para cremallera nylon nº 5	Zamak	1.000 cursores
CURSOR N5P NIQUEL	**CURSOR PINCHO Nº 5 COLOR NÍQUEL**	Cursor pincho para cremallera nylon nº 5	Zamak	1.000 cursores


Carta de Colores

Blanco 100 · Marfil 103 · Beige 298 · Marrón 295

Perla 301 · Gris 322 · Negro 310

* Posilibidad de otros colores bajo pedido


14.1 Cordón de vivo





CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
9000009	**CORDÓN VIVO 4**	Cordón vivo trenzado con alma de 4 mm	Poliéster 100 %	Blanco	400 metros
9000006	**CORDÓN VIVO 5**	Cordón vivo trenzado con alma de 5 mm	Poliéster 100 %	Blanco	300 metros
9000089	**CORDÓN VIVO 6**	Cordón vivo trenzado con alma de 6 mm	Poliéster 100 %	Blanco	200 metros
9000013	**CORDÓN VIVO 7**	Cordón vivo trenzado con alma de 7 mm	Poliéster 100 %	Blanco	150 metros


14.2 Cordón de zinc






CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900040	**CZ22BLO050**	Cordón de zinc 22 gr/m	Zinc con funda de poliéster	Blanco	50 metros
7900041	**CZ40BLO050**	Cordón de zinc 40 gr/m		Blanco	50 metros

14.3 Trencilla elástica



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900030	**TRENCILLA 6 BLANCO/100**	Trencilla elástica de 6 gomas Ancho: 4,5 mm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
7900031	**TRENCILLA 6 NEGRO/100**	Trencilla elástica de 6 gomas Ancho: 4,5 mm	Poliéster 100 %	Negro	100 metros
7900036	**TRENCILLA 8 BLANCO/100**	Trencilla elástica de 8 gomas Ancho: 5,5 mm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
7900037	**TRENCILLA 8 NEGRO/100**	Trencilla elástica de 8 gomas Ancho: 5,5 mm	Poliéster 100 %	Negro	100 metros
7900032	**TRENCILLA 10 BLANCO/100**	Trencilla elástica de 10 gomas Ancho: 7,5 mm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
7900033	**TRENCILLA 10 NEGRO/100**	Trencilla elástica de 10 gomas Ancho: 7,5 mm	Poliéster 100 %	Negro	100 metros
7900044	**TRENCILLA 12 BLANCO/100**	Trencilla elástica de 12 gomas Ancho: 10,50 mm	Poliéster 100 %	Blanco	100 metros
7900045	**TRENCILLA 12 NEGRO/100**	Trencilla elástica de 12 gomas Ancho: 10,50 mm	Poliéster 100 %	Negro	100 metros
7900034	**TRENCILLA 20 BLANCO/050**	Trencilla elástica de 20 gomas Ancho: 14,5 mm	Poliéster 100 %	Blanco	50 metros
7900035	**TRENCILLA 20 NEGRO/050**	Trencilla elástica de 20 gomas Ancho: 14,5 mm	Poliéster 100 %	Negro	50 metros

14.4 Lengüeta para ollaos



CÓDIGO	REFERENCIA	TIPO	Composición	Color	Presentación
7900023	**LENGÜETA OLLAO /100**	Lengüeta para ollaos de 42 mm	Plástico	Transparente	100 ud

15.1 Cinta Gross Grain

CÓDIGO	REFERENCIA	Composición	Ancho	Presentación
GG015	**CINTA DE GROS GRAIN 15 MM**	Poliéster 100 %	15 mm	25 metros
GG025	**CINTA DE GROS GRAIN 25 MM**	Poliéster 100 %	25 mm	25 metros
GG038	**CINTA DE GROS GRAIN 38 MM**	Poliéster 100 %	38 mm	25 metros

Carta de Colores





15.2 Cinta de Terciopleo

CÓDIGO	REFERENCIA	Composición	Ancho	Presentación	€/m
RV016	**CINTA DE TERCIOPLEO 16 MM**	Poliéster 100 %	16 mm	10 metros	**1,1000 €**
RV023	**CINTA DE TERCIOPLEO 23 MM**	Poliéster 100 %	23 mm	10 metros	**1,2000 €**
RV036	**CINTA DE TERCIOPLEO 36 MM**	Poliéster 100 %	36 mm	10 metros	**1,6000 €**
RV050	**CINTA DE TERCIOPELO 50 MM**	Poliéster 100 %	50 mm	10 metros	**2,1000 €**

Carta de Colores





* Hasta fin de existencias







Condiciones de Venta y Proceso de Compra

- Tarifa de precios impuestos no incluidos.

- Los pedidos deben cursarse por escrito (correo, e-mail o web) con todos los datos necesarios para su correcta tramitación. En caso de ser cursados telefónicamente, será responsabilidad del cliente cualquier error que pueda producirse.

- En Península y Baleares los pedidos superiores a 250 € netos se servirán a portes pagados. En caso de pedidos inferiores se cargarán los portes en la factura correspondiente. Consultar condiciones de envío para otros destinos.

- Los impuestos correrán a cargo del comprador, de acuerdo con la legislación vigente.

- La forma de pago será mediante recibo domiciliado SEPA a 30 días, salvo acuerdo expreso entre las partes. En Península y Baleares los pedidos inferiores a 100 € netos, se servirán contra reembolso o pago por anticipado.

No se admitirá ninguna reclamación pasadas 48 horas de la fecha de recepción de la mercancía. La firma del albarán de la agencia de transportes implica su total conformidad.

- No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido previamente acordada: Cualquier devolución llevará consigo la emisión de una nota de cargo de un mínimo del 20 % del valor de la mercancía devuelta en concepto de manipulación, recuento. Inspección del control de calidad y recuperación. Solo se aceptarán devoluciones que hayan sido enviadas a portes pagados.

- **AROA PROYECTO XXI** se reserva el derecho de modificar su tarifa de precios así como de hacer cualquier cambio técnico del producto sin previo aviso.

- La transferencia de la propiedad de la mercancía no será efectiva hasta que se realice el pago íntegro de la misma.

- La tramitación de un pedido supone el conocimiento y la aceptación de estas Condiciones generales de Venta por parte del comprador.

- De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, Reglamento General de Protección de Datos Reglamento (UE) 2016/679, le informamos de que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de **AROA PROYECTO XXI, S.L.L** con **CIF B01467455** y domicilio social en Basaldea 17, 01015 Vitoria-Gasteiz (Álava) con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionad que pueda ser de su interés. En cumplimiento de la normativa vigente, **AROA PROYECTO XXI, S.L.L** informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

- Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y tenemos su consentimiento para utilizaros para las finalidades mencionadas. **AROA PROYECTO XXI, S.L.L** informa de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como el consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico **aroaxxi@aroaxxi.com**

- A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de Aroa Proyecto XXI, S.L.L, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico **aroaxxi@aroaxxi.com** o vía telefónica llamando al número de teléfono 945 291129.

CONSULTAS

C\ Basaldea, 17
Polígono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
CIF: B01467455

Tel: (+34) 945 29 11 29
Whatsapp: (+34) 608 61 48 91

aroaxxi@aroaxxi.com
www.aroaxxi.com

https://www.facebook.com/AroaXXI
https://twitter.com/AroaXXI
https://www.pinterest.es/AroaXXI/
https://www.linkedin.com/company/aroa-proyecto-xxi
https://www.instagram.com/aroaproyectoxxi/
https://www.tiktok.com/@aroaproyectoxxi
https://www.youtube.com/c/AroaxxiProyecto

PEDIDOS

1. ESCOGE EL CANAL QUE TE RESULTE MÁS CÓMODO:
   a. Vía web: www.aroaxxi.com
   b. Teléfono: (+34) 945 29 11 29
   c. Whatsappp: (+34) 608 61 48 91
   d. E-mail: aroaxxi@aroaxxi.com

2. INDÍCANOS:
   a. Tipo de producto
   b. Artículo y colección
   c. Características y color
   d. Cantidad

3. COMENZAREMOS CON LA TRAMITACIÓN DE TU PEDIDO

4. RECIBIRÁS UNA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO

5. UNA VEZ ACEPTADA LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, PROCEDEREMOS A LA PREPARACIÓN DEL MISMO.







AROA
proyecto XXI

C\ Basaldea, 17
Polígono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
CIF: B01467455

Tel: (+34) 945 29 11 29
Whatsapp: (+34) 608 61 48 91

aroaxxi@aroaxxi.com
www.aroaxxi.com